


EXtract 825M Kunststoff für Einschweiss-Stutzen DN25



Schutzkorb mit Sensor in Messposition



Einfahrsicherung und Positionsanzeige am manuellen Antrieb



Dichtsystem der EXtract825 mit dem Betriebsbehältern PTFE Abstreifer

Ordercode

Code	Material (mediumberührt)	Lieferzeit
PP	PP	2 Wochen
PVDF	PVDF	2 Wochen
PEEK	PEEK	2 Wochen
Code	Dichtungswerkstoff (mediumberührt)	Lieferzeit
EPD	EPDM (FDA/USP VI)	2 Wochen
FPM	FPM (Viton)	2 Wochen
FKM	FFKM (Kalrez)	2 Wochen
Code	Sensor Typ	Lieferzeit
225	225mm PG 13,5 mit Gel gefüllt	2 Wochen
280	280mm PG 13,5 mit Flüssigkeit gefüllt	2 Wochen
Code	Prozessanschluss	Lieferzeit
IN25	G1 1/4" (DN25) O-ring-position 25mm	2 Wochen
Code	Spülanschluss	Lieferzeit
G18	G 1/8" Innengewinde	2 Wochen
G14	G 1/4" Innengewinde	2 Wochen
N14	1/4" NPT Innengewinde	2 Wochen
Code	Rückmelder / Initiator	Lieferzeit
00	ohne	2 Wochen
EL	elektrisch (NAMUR)	2 Wochen