ECI-02 Kommunikationsschnittstelle

- standardisierte Abmessungen für die Hutschienenmontage
- galvanisch getrennte Spannungsversorgung für Sensor
- RS485-Schnittstelle (galvanisch getrennt)
- kompakte Ausführung

Das Exner Communication Interface ECI-02 dient der sicheren Durchleitung des Modbus-Signals an eine standardisierte RS485-Schnittstelle sowie der optimalen Spannungsversorgung des angeschlossenen Sensors.

Spezifikationen

Gehäuse:	Hutschienengehäuse 23 mm
Spannungsversorgung:	24 V DC (12...36 V DC)
Ausgang:	Modbus RS485
Eingang:	Sensor EXcell
Zubehör:	Anschlusskabel 2m / 5m

Abmessungen



Gültigkeit: 01.01.2023/ ECI-02_Datenblatt_de_261015

Exner Process Equipment GmbH // Carl-Metz-Straße 26 // 76275 Ettlingen // Germany
fon +49 (0)7243-94 54 29-0 // fax +49 (0)7242-94 54 29-99 // mail info@e-p-e.de
Geschäftsführer: Detlef Exner, Michael Tottewitz // Amtsgericht Mannheim, HRB 706 588 // Ust-IdNr. DE264742343